

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.
Die Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.
Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.
Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.
Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.
Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500
	+386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com



Mission Zero®
our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.

March 2017

LevelSet™ Collection | VT Woodgrains

Interface®

EN

The perfect compliment

The Level Set Collection is Interface's first collection of resilient flooring. Interface LVT is made to combine with our carpet tile. It comes in the familiar 25 x 100 cm Skinny Plank and 50 x 50 cm Square formats and is thick enough to install next to carpet tile without connectors or bridges. Our Ceramor™ UV stabilised ceramic bead top layer delivers great longevity and the Sound Choice™ backing layer dampens impact sound, making Level Set a quiet revolution.

Level Set features 4 types of patterns in a total of 28 colourways: Natural and Textured Woodgrains in the 25 x 100 cm Skinny Planks format, and Stones and Pattern in the 50 x 50 cm square format. The look and feel of the wood patterns ranges from glossy to distressed, while the stone patterns fill the spectrum from subdued to outspoken. Hard and soft tiles come together to create beautiful design options, creating a new world of integrated flooring choices that make contemporary interiors come to life.

DE

Das perfekte Zusammenspiel

Level Set ist die erste LVT-Kollektion von Interface, geschaffen um mit Teppichfliesen von Interface kombiniert zu werden. Die Kollektion erscheint in den vertrauten Formaten 25 x 100 cm (Skinny Planks) und 50 x 50 cm (Standardformat) und ist dank ihrer Stärke für die Installation in Kombination mit Teppichfliesen geeignet, ohne sichtbare Übergänge zu verursachen. Ceramor™, unsere UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht, bietet eine lange Lebensdauer und die Rückenkonstruktion Sound Choice™ dämpft den Trittschall - das macht Level Set zu einer stillen Revolution.

Level Set ist in vier verschiedenen Designs und insgesamt 28 Farbstellungen erhältlich: natürliche und texturierte Holzmaserungen im Skinny Planks Format 25 x 100 cm sowie Steinoptik im Standardformat 50 x 50 cm. Die Optik und Haptik der Holzimitationen reichen von glänzend bis künstlich gealtert, während die Steinimitationen das Spektrum von sehr zurückhaltend bis besonders ausgeprägt abdecken. Die Kombination elastischer und textiler Fliesen von Interface und die damit verbundenen faszinierenden Gestaltungsmöglichkeiten bedeuten zugleich die Einführung eines neuen, ganzheitlichen Bodenbelagsystems, das der Kreativität keine Grenzen setzt.



FR

L'association parfaite

La collection Level Set est la première collection de sol résilient d'Interface. Le LVT Interface s'associe parfaitement à nos dalles et nos lames de moquette. La collection se compose de lames au format Skinny Plank 25x100 cm et de dalles 50x50 cm. Elle est aussi assez épaisse pour être installée avec nos dalles et lames de moquette sans avoir recourt à des connecteurs ou des transitions. Ceramor™, le traitement de surface à base de céramique, permet de garantir une plus grande résistance pour une longévité plus importante. La sous-couche Sound Choice™ amortie les bruits d'impacts, ce qui fait de Level Set une révolution dans ce domaine.

Level Set se compose de 4 types de motifs avec un total de 28 coloris : effet bois naturel et texturé pour le format Skinny Plank 25x100 cm et effet pierre et à motifs pour les dalles 50x50 cm. L'apparence et le toucher des motifs bois varient du brillant à l'aspect vieilli, tandis que les motifs pierre alternent entre feutré et prononcé. Nos lames et dalles, souples et dures, s'associent pour créer de magnifiques solutions pour vos sols en vous offrant un nouveau monde de possibilités qui donnera vie à vos intérieurs contemporains.

NL

De perfecte aanvulling

De Level Set Collectie is de eerste collectie van Interface met harde, veerkrachtige vloeren. Deze Luxury Vinyl Tile (LVT) is gemaakt om te combineren met onze tapijttegels. Level Set komt in het bekende 25 x 100 cm Skinny Plank en het 50 x 50 cm vierkant en is dik genoeg om naast tapijttegels te installeren. U hoeft hierbij geen verbindingsstukken in te zetten. De Ceramor™ uv-gestabiliseerde keramische toplaag zorgt ervoor dat Level Set lang meegaat. De Sound Choice™-onderlaag dempt het contactgeluid, wat van Level Set een stille revolutie maakt.

Level Set is beschikbaar in vier verschillende patronen in 28 verschillende kleurstellingen. Natural en Textured Woodgrains zijn verkrijgbaar in het Skinny Planks-formaat en Stones en Pattern in het vierkante formaat. De look en feel van de houtpatronen varieert van glanzend tot kunstmatig 'verouderd'. De steenpatronen variëren van ingetogen tot uitbundig. De combinatie van harde en zachte tegels maakt prachtige en geïntegreerde vloerontwerpen mogelijk die moderne interieurs tot leven brengen.



ES

El complemento perfecto

La colección Level Set es la primera de Interface de suelo resiliente. Interface LVT está fabricado para combinar con nuestro pavimento modular textil. Se presenta en el ya conocido formato Skinny Plank de 25 x 100 cm y en formato cuadrado de 50 x 50 cm, tiene el grosor ideal para combinarlo o instalarlo junto al pavimento modular textil sin necesidad de adaptación entre sí. Nuestra capa superior de cerámica estabilizada Ceramor™ UV proporciona una gran resistencia a lo largo del tiempo y el soporte Sound Choice™ amortigua el sonido de impacto, haciendo que Level Set sea una revolución silenciosa.

Level Set se presenta en 4 diseños y un total de 28 colores: Natural y Textured Woodgrains en el formato Skinny Plank de 25 x 100 cm, y Stones y Pattern en el formato cuadrado de 50 x 50 cm. El aspecto y la sensación de los diseños de madera varía de brillantes a envejecidos, mientras que los diseños de piedra llenan el rango de tonos pastel a lisos. Pavimentos modulares duros y textiles se unen para crear hermosas opciones de diseño, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades de suelos integrados que hacen que los interiores contemporáneos cobren vida.

SE

Det perfekta komplementet

Level Set är Interface första kollektion av LVT plattor. Dessa är framtagna för att enkelt kunna kombineras med våra textilplattor, och levereras i storlekarna 25 x 100 cm, samt 50 x 50 cm.

Med Ceramor™ UV-ytskikt ges plattan en längre livslängd, och med Sound Choice™ i baksidan skapas bättre stegljudsdämpning.

Kollektionen kommer i fyra olika mönstervägar, totalt 28 färgställningar, från högblankt till matt.

Låt hårdare och mjuka plattor mötas och tillsammans skapa nya, vackra designmöjligheter.





PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED WOODGRAINS COLOUR A00405 GREY DUNE INSTALLED ASHLAR
PRODUCT TOUCH & TONES 101 COLOUR 4174001 SILVER INSTALLED MONOLITHIC



PRODUCT LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS COLOUR A00206 WINTER GREY INSTALLED ASHLAR
PRODUCT WW895 COLOUR 811405 FUCHSIA WEAVE INSTALLED ASHLAR



PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED WOODGRAINS COLOUR A00407 WHITE WASH INSTALLED HERRINGBONE



PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED WOODGRAINS COLOUR A00406 ANTIQUE LIGHT OAK INSTALLED ASHLAR
PRODUCT WW895 COLOUR 8114004 MOORLAND WEAVE INSTALLED ASHLAR



PRODUCT LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS COLOUR A00204 BEECH INSTALLED HERRINGBONE
PRODUCT WW895 COLOUR 8114001 HEATHER WEAVE INSTALLED ASHLAR



PRODUCT LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS COLOUR A00203 CHESTNUT INSTALLED DESIGN BY TILE



PRODUCT LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS COLOUR A00205 STORM INSTALLED ASHLAR



PRODUCT LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS COLOUR A00210 TEAK INSTALLED ASHLAR
PRODUCT EM552 COLOUR 7888001 COBBLESTONE AVE. INSTALLED ASHLAR



PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED WOODGRAINS COLOUR A00414 ANTIQUE MAPLE INSTALLED ASHLAR



PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED WOODGRAINS COLOUR A00405 GREY DUNE INSTALLED ASHLAR
PRODUCT POLICHROME STIPPLE COLOUR 4265012 HERBAL INSTALLED MONOLITHIC



PRODUCT LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS COLOUR A00205 STORM INSTALLED DESIGN BY TILE
PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED STONES COLOUR A00302 COOL POLISHED CEMENT INSTALLED NON DIRECTIONAL



Install next to
carpet tile **without**
connectors or bridges

- DE** Installation in Kombination mit Teppichfliesen **ohne** sichtbare Übergänge
- FR** Associez notre LVT et notre moquette **sans** connecteurs ou transitions
- NL** Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingsstukken
- ES** Instálalo junto al pavimento modular textil **sin necesidad** de adaptación entre sí
- SE** Kan installeras med våra textilplattor **utan** märkbara nivåskillnader

Level Set™ Collection | Natural Woodgrains - Colourline



A00212 CEDAR



A00208 SAND DUNE



A00210 TEAK



A00207 WASHED WHEAT



A00204 BEECH



A00206 WINTER GREY




A00203 CHESTNUT



A00205 STORM



A00201 BLACK WALNUT



A00213 COASTAL BLACK

Level Set™ Collection | Textured Woodgrains - Colourline



A00406 ANTIQUE LIGHT OAK



A00407 WHITE WASH



A00403 DISTRESSED HICKORY



A00405 GREY DUNE



A00414 ANTIQUE MAPLE



A00413 ANNODIZED ASH



A00404 DISTRESSED BLACK WALNUT





A00411 DARK WALNUT

Technical Specifications - Level Set Collection - Natural & Textured Woodgrains

Product Definition	High Performance Luxury Vinyl Tile Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese Plank de LVT de alto rendimiento LVT Haute Performance Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegels
Finish	Ceramor™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckenschicht Ceramor™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Wear Layer Thickness / Nutzschichtdicke / Espesor de la capa de uso /	0.55 mm (EN ISO 24340)
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total /	6700 g/m² (EN ISO 23997)
Poids total / Totalgewicht	
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /	4.5 mm (EN ISO 24346)
Epaisseur totale / Totale dikte	
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /	Sound Choice™ Acoustic Backing
Sous-couche / Ruguitvoering	
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /
Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit	42 General Light Industrial
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Classement feu / De Radian Panel Test	
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit	
Curling / Wellung / Abarquillamiento /	≤ 2 mm (ISO 23999)
Incurvatura / Opkrullen	
Flexibility / Flexibilität / Flexibilidad /	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Flexibilité / Flexibiliteit	
Abrasion Resistance / Abriebshemmung / Resistencia a la abrasión /	Group T (EN 660-2)
Groupe d'abrasion / Slijtweerstand	
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Huella residual /	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid	
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Resistencia al deslizamiento /	R9 (DIN 51130)
Glissance humide / Slipweerstand	
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Resistencia a los productos químicos /	(EN ISO 26987) Very Good
Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid	
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /	16 dB (EN ISO 10140-3)
Aislamiento acústico al impacto / Réduction du bruit d'impact /	
Contactgeluid absorptie	

Style A004 (Textured Woodgrains) A002 (Natural Woodgrains)

25 x 100 cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)




Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.



Compliant with AgBB LEED EQ 4.3 credit
Install with PVC TacTiles
EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Level Set Collection - Natural Woodgrains	A00201	Black Walnut	33.0	75
	A00203	Chestnut	38.0	10.2
	A00204	Beech	44.3	14.4
	A00205	Storm	37.0	9.5
	A00206	Winter Grey	49.9	18.4
	A00207	Washed Wheat	59.2	27.3
	A00208	Sand Dune	69.6	40.2
	A00210	Teak	50.7	19.0
	A00212	Cedar	59.9	28.3
	A00213	Coastal Black	31.5	6.9
Level Set Collection - Textured Woodgrains	A00403	Distressed Hickory	50.5	18.8
	A00404	Distressed Black Walnut	38.7	10.5
	A00405	Grey Dune	52.8	20.9
	A00406	Antique Light Oak	60.1	28.3
	A00407	White Wash	75.9	50.7
	A00411	Dark Walnut	33.6	7.9
	A00413	Anodized Ash	40.4	11.9
	A00414	Antique Maple	44.9	14.6

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärgar. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.