

Studio Set | VT

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500
	+386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com



Mission Zero®
our promise to eliminate any
negative impact our company
may have on the environment
by the year 2020.

March 2018

Interface®

Studio Set™

EN

Colour your space

Studio Set is a new addition to our LVT range of resilient flooring, designed to combine with our modular carpet. It's a collection that's all about colour. You have 12 shades to choose from – ranging from intense, vibrant brights to soft, versatile neutral tones. A very subtle wood-grain pattern gives depth, but it's the colours everyone will notice. Use them in combination to create different compositions. Or make one bold choice across an entire area.

Like our other LVT collections, Studio Set is the perfect fit for our modular carpet. Both hard and soft tiles are fully compatible in size and height. So they can sit side by side with no need for transition strips, connectors or bridges. Just beautiful, easy-care flooring from edge to edge.

To maximise the design possibilities, Studio Set is available in the familiar 25cm x 100cm Skinny Plank format. We also make it to last, with our Ceramor™ UV stabilised ceramic bead top layer. Plus, the Sound Choice™ backing layer dampens impact sound, so your space can be calm as well as colourful.

You can install Studio Set with glue-free TacTiles in areas up to 50m²*. This simple, clean method emits virtually no VOCs, and the environmental impact is more than 90% lower than installation with traditional glue adhesives.

*Please see Installation document

DE

Bringen Sie Farbe in Ihren Innenraum

Studio Set ergänzt unser Produktportfolio um eine weitere LVT-Kollektion, die mit unseren textilen, modularen Bodenbelägen kombiniert werden kann. Die Kollektion bietet 12 Farbstellungen - von intensiven, lebhaften Farben bis hin zu weichen, neutralen Tönen. Subtile Holzmaserungen im Skinny Planks Format 25 x 100 cm erzielen eine Tiefenwirkung – kombinieren Sie aufregende Farben oder wählen Sie eine Farbe auf ganzer Fläche.

Wie auch unsere anderen LVT-Kollektionen wurde Studio Set für die Verlegung in Kombination mit unseren Teppichfliesen geschaffen. Dabei ist im unmittelbaren Übergang von LVT zu Teppichfiese kein Verbindungselement notwendig – Perfektion auf ganzer Fläche.

Unsere UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht Ceramor™ bietet eine lange Lebensdauer und die Rückenkonstruktion Sound Choice™ reduziert den Trittschall – so kreieren Sie ruhige und farbenfrohe Räume zugleich.

Studio Set eignet sich in Bereichen bis zu einer Fläche von 50 m²* für die Verlegung mit TacTiles®. Diese schnelle und einfache Installation setzt nahezu keine VOCs (flüchtige organische Verbindungen) frei und die Auswirkung auf die Umwelt wird somit um 90% im Vergleich zur Installation mit herkömmlichen Klebstoffen reduziert.

* s. LVT Verlegeanleitung (Stand Februar 2018)



Studio Set™

FR

Colorez vos espaces

Studio Set est un nouvel ajout à notre gamme de revêtements de sol LVT, conçu pour s'associer avec notre moquette modulaire. C'est une collection qui parle de couleur. Vous avez le choix entre 12 coloris allant des tons intenses et vibrants aux nuances neutres et douces. Un motif de grain de bois très subtil donne de la profondeur, mais ce sont les couleurs que tout le monde remarquera. Associez-les entre elles pour créer des espaces originaux.

Comme nos autres collections LVT, Studio Set est la solution idéale pour notre moquette modulaire. Les sols dur et souple sont entièrement compatibles en dimensions et en hauteur. Ainsi, ils ne nécessitent pas de bandes de transition ou de connecteurs. Profitez simplement d'un revêtement de sol esthétique et facile à entretenir.

Pour maximiser les possibilités de design, Studio Set est disponible au format Skinny Planks, 25cm x 100cm. Il est également conçu pour durer dans le temps, grâce à notre sous-couche en céramique Ceramor stabilisée aux UV. De plus, Sound Choice™ amortit encore plus les impacts sonores afin que votre espace soit silencieux et coloré.

Studio Set est compatible avec notre système de pose sans colle TacTiles pour des surfaces inférieures à 50m² *. Cette méthode simple et propre permet de n'émettre quasi aucun COV, réduisant ainsi l'impact sur l'environnement de 90% par rapport à une pose traditionnelle avec de la colle.

*Merci de vous reporter au guide d'installation

NL

Kleur uw ruimte


Studio Set is een nieuwe aanvulling op onze veerkrachtige LVT-vloeren, en is ontworpen om te combineren met ons modulaire tapijt. Deze collectie draait volledig om kleur. U kunt kiezen uit 12 tinten – van intense, levendige, felle kleuren tot zachte, veelzijdige, neutrale tinten. Een uiterst subtiel houtnerfpatroon zorgt voor diepte, maar het zijn vooral de kleuren die opvallen. Combineer ze voor verschillende composities. Of maak één gedurfde keuze voor het hele vloeroppervlak.

Net als onze andere LVT-collecties past ook Studio Set perfect bij ons modulaire tapijt. Zowel de harde als zachte tegels zijn volledig compatibel qua afmeting en hoogte. Ze kunnen dus naast elkaar gelegd worden zonder gebruik te maken van overgangsstrips, connectoren of overbruggingen. Prachtige, onderhoudsvriendelijke vloeren gegarandeerd, van rand tot rand.

Voor optimale designmogelijkheden is Studio Set beschikbaar in het bekende 25cm x 100cm Skinny Plank-formaat. We maken deze slijtvast met onze Ceramor™ UV-gestabiliseerde, keramische parel topplaat. Daarnaast dempt de Sound Choice™-backinglaag het contactgeluid voor een rustgevende en kleurrijke ruimte.

U kunt Studio Set installeren met lijmvrige TacTiles in ruimtes tot wel 50m²*. Deze eenvoudige en zuivere methode stoot vrijwel geen vluchtige organische stoffen (VOS) uit. De impact op het milieu is ruim 90% minder dan bij een installatie met conventionele lijmen.

*Bekijk hiervoor onze installatiegids



Studio Set™

ES

Colorea tu espacio

Studio Set es una de las nuevas incorporaciones a nuestra gama de pavimentos resilientes autoportantes de LVT. Está diseñada especialmente para combinar con nuestra moqueta modular. Es una colección donde el verdadero protagonista es el color. Disponible en 12 tonos, que van desde los intensos y vibrantes hasta tonos neutros, suaves y versátiles. Un patrón de grano de madera muy sutil proporciona profundidad, pero son los colores los auténticos protagonistas. Combinalos para crear diferentes composiciones. O elige tu mejor opción para una zona completa.

Igual que el resto de colecciones de LVT, Studio Set es el complemento perfecto para nuestra moqueta modular. Todas las losetas de moqueta y LVT son totalmente compatibles en tamaño y altura. De esta forma, se pueden instalar una al lado de la otra sin necesidad de conectores o juntas de dilatación. En definitiva, pavimentos hermosos de fácil mantenimiento.

Para potenciar las posibilidades de diseño, Studio Set está disponible en el conocido formato Skinny Plank de 25 cm x 100 cm. Extremadamente duraderos, gracias a nuestra capa superior Ceramor™ de partículas cerámicas resistentes a las rozaduras y a la abrasión. Además, el soporte Sound Choice™ amortigua el sonido de impacto, ofreciéndote la posibilidad de colorear tus espacios manteniéndolos relajados.

Puedes instalar Studio Set con TacTiles en áreas de hasta 50m²*. Este sencillo y limpio método emite virtualmente cero COV's, y reduce en un 90% el impacto ambiental de la instalación respecto al método tradicional de colas adhesivas.

*Por favor, consulte la guía de instalación.

SE

Sätt färg på din omgivning

Studio Set är ett nytt tillskott i vår LVT-serie som utformats för att kunna kombineras med våra modulära textila golvplattor. I den här kollektionen handlar allt om färg. Du kan välja mellan 12 olika nyanser – allt från intensiva, kraftfulla färger till mjuka, mångsidiga neutrala toner. Ett subtilt träfiberliknande mönster ger djup, men det är färgerna som fänger ögat. Kombinera dem med varandra för att skapa olika uttryck. Eller gör ett djärvt val över en hel yta.


Precis som våra andra LVT-kollektioner passar Studio Set perfekt med våra modulära textila golvplattor. Både hård och mjuk plattor är helt kompatibla gällande storlek och höjd. Därför kan de placeras bredvid varandra utan att det behövs skarv- eller nivålistar. Det är helt enkelt ett vackert, lättkött golv från vägg till vägg.

För att ge maximalt antal designmöjligheter finns Studio Set i det välbekanta Skinny Plank-formatet 25 cm x 100 cm. Med vårt Ceramor™ UV-skyddade keramiska ytskikt är kollektionen gjord för att hålla. Dessutom dämpar Sound Choice™-baksidan ljud, så att utrymmet blir lika lugnt som det är färgglatt.

Du kan installera Studio Set med limfria TacTiles på ytor upp till 50 m²*. Detta är en enkel, ren metod som praktiskt taget inte släpper ut några VOC-ämnen, och dess miljöpåverkan är mer än 90 % lägre än installationer med konventionella lim.


* Se installationsanvisningarna







PRODUCT STUDIO SET COLOUR A00703 PEPPER, A00702 PEWTER
INSTALLED DESIGN BY TILE





Install next to
carpet tile **without**
connectors or bridges.

DE Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Verbindungselemente.

FR Associez notre LVT et notre moquette **sans** connecteurs ou transitions.

NL Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingsstukken.

ES Instálalo junto al pavimento modular textil **sin necesidad** de adaptación entre sí.

SE Kan installeras med våra textilplattor **utan** märkbara nivåskillnader.

EN

Interface LVT is easily installed next to our carpet tiles and on top of raised access flooring systems – such as our own Intercell.

Need to replace a tile or access something underneath? It's a breeze with a full modular system – simply lift, remove and replace tiles.

NL

Combineer uw bestaande vloerbedekking met de nieuwe LVT-stijlen voor een unieke ruimte met verschillende ontwerpen en texturen.

Moet u een tegel vervangen of wilt u iets met de onderliggende vloer doen? Dankzij ons modulaire systeem kunt u de tegels gemakkelijk optillen, verwijderen en vervangen.

ES

Interface LVT se instala fácilmente junto a nuestras losetas de moqueta y sobre nuestro sistema de gestión de suelos de bajo perfil Intercell.

¿Necesitas reemplazar una loseta o acceder a algo de debajo? Es rapidísimo con un sistema modular completo; simplemente levanta, retira y reemplaza las losetas.

FR

Le LVT d'Interface s'installe très simplement aux côtés de nos collections textiles et même sur un plancher technique – tel que le notre, Intercell.

Vous devez remplacer une dalle ou vous avez besoin d'accéder au plancher technique ? Rien de plus facile. Même votre personnel interne peut s'en charger – il suffit tout simplement de soulever puis de retirer la dalle pour la remplacer.

DE


Kombinieren Sie unseren modularen LVT-Bodenbelag mit unseren Teppichfliesen oder verlegen Sie ihn auf Doppelböden wie unserem Boden-Management-System Intercell - Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Sie müssen eine Fliese ersetzen oder an den Doppelboden gelangen? Auch das ist kein Problem. Tatsächlich können das Ihre Mitarbeiter vor Ort selbst erledigen – einfach die Fliesen anheben, entfernen und bei Bedarf ersetzen.

SE

Interface LVT installeras enkelt bredvid våra textilmattor och även på installationsgolv som vårt eget Intercell.

Om en platta behövs bytas ut lyfts den snabbt och enkelt och kan direkt ersättas med en ny.



Studio Set Colourline



A00713 SLATE



A00707 LIME



A00703 PEPPER



A00710 POPPY



A00701 SILVERLIGHT



A00708 IRIS



A00705 TITANIUM



A00711 MANDARIN



A00702 PEWTER



A00709 OCEAN



A00706 MUSHROOM





A00712 MARIGOLD


Design Ideas Below are floor layouts showing how to create the design ideas shared in several of the images featured in this brochure.



PRODUCT STUDIO SET **COLOUR** A00703 PEPPER, A00702 PEWTER **INSTALLED DESIGN BY TILE**




PRODUCT STUDIO SET **COLOUR** A00702 PEWTER, A00713 SLATE **INSTALLED DESIGN BY TILE**



PRODUCT STUDIO SET **COLOUR** A00702 PEWTER, A00711 MANDARIN **INSTALLED DESIGN BY TILE**



PRODUCT STUDIO SET **COLOUR** A00703 PEPPER, A00707 LIME, A00712 MARIGOLD, A00709 OCEAN **INSTALLED DESIGN BY TILE**



Technical Specifications

Product Definition	High Performance Luxury Vinyl Tile Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese Plank de LVT de alto rendimiento LVT Haute Performance Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegels
Finish	Ceramor™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckenschicht Ceramor™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Wear Layer Thickness / Nutzschichtdicke / Espesor de la capa de uso /	0.55 mm (EN ISO 24340)
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total /	6700 g/m² (EN ISO 23997)
Poids total / Totaalgewicht	
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /	4.5 mm (EN ISO 24346)
Epaisseur totale / Totale dikte	
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /	Sound Choice™ Acoustic Backing
Sous-couche / Ruguitvoering	
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /
Clasificación d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit	42 General Light Industrial
Radiant Panel / Schwerentflambarkeit / Clasificación Al Fuego /	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Classement feu / De Radiant Panel Test	
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit	
Curling / Wellung / Abarquillamiento /	≤ 2 mm (ISO 23999)
Incavation / Opkrullen	
Flexibility / Flexibilität / Flexibilidad /	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Flexibilité / Flexibilité	
Abrasion Resistance / Abriebshemmung / Resistencia a la abrasión /	Group T (EN 660-2)
Groupe d'abrasion / Slijtweerstand	
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Huella residual /	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid	
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Resistencia al deslizamiento /	R10 (DIN 51130)
Glissance humide / Slipweerstand	
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Resistencia a los productos químicos /	(EN ISO 26987) Very Good
Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid	
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /	16 dB (EN ISO 10140-3)
Aislamiento acústico al impacto / Réduction du bruit d'impact /	
Contactgeluid absorptie	
Style A007	25 x 100 cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)




Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.



Compliant with
AgBB
LEED EQ 4.3 credit



Install with
PVC TacTiles®

A+ A B C

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Studio Set	A00701	Silverlight	73.2	45.5
	A00702	Pewter	54.6	22.5
	A00703	Pepper	42.6	12.9
	A00705	Titanium	48.7	17.3
	A00706	Mushroom	55.8	23.7
	A00707	Lime	61.5	28.9
	A00708	Iris	47.0	16.0
	A00709	Ocean	44.7	14.3
	A00710	Poppy	45.5	14.9
	A00711	Mandarin	54.3	22.2
	A00712	Marigold	69.0	39.3
	A00713	Slate	40.9	11.8

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Slip Resistance

Product	Colour No	Colour Name	Slip Resistance Ramp Test - R value
Studio Set	A00701	Silverlight	R10
	A00702	Pewter	R10
	A00703	Pepper	R10
	A00705	Titanium	R10
	A00706	Mushroom	R10
	A00707	Lime	R10
	A00708	Iris	R10
	A00709	Ocean	R10
	A00710	Poppy	R10
	A00711	Mandarin	R10
	A00712	Marigold	R10
	A00713	Slate	R10

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärgar. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.